



Al Direttore Provinciale per l'inoltro a:  
Alla Giunta Regionale della Campania  
UOD 50 06 08  
Tutela della Acque – Contratti di Fiume  
PEC : [uod.500608@pec.regione.campania.it](mailto:uod.500608@pec.regione.campania.it)

Alla Provincia di Caserta - Settore Ambiente  
PEC: [protocollo@pec.provincia.caserta.it](mailto:protocollo@pec.provincia.caserta.it)

Al Comune di Castel Campagnano

PEC: [protocollo.castelcampagnano@asmepec.it](mailto:protocollo.castelcampagnano@asmepec.it)

Al Dipartimento di Prevenzione ASL CE 1  
PEC: [dipartimentoprevenzioneexcel@pec.aslcaserta.it](mailto:dipartimentoprevenzioneexcel@pec.aslcaserta.it)

E p.c. Alla Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per l'Ambiente,  
la Difesa del Suolo e l'Ecosistema 50.06.00  
PEC : [dg.500600@pec.regione.campania.it](mailto:dg.500600@pec.regione.campania.it)

U.O.C. MOCE – SEDE

**OGGETTO: PIANO DI MONITORAGGIO 2023 PER ANALISI DI PFAS E DI GLIFOSATE DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI AI SENSI DEL D.LGS.172/2015 – TRASMISSIONE ESITI**

Nell'ambito del programma di monitoraggio in oggetto emarginato, è stato effettuato da questo Dipartimento in data 08/03/2023 un campionamento delle acque del VOLTURNO nel punto di prelievo indicato con codice e coordinate come di seguito specificati:

Fiume VOLTURNO -Cod. Sito V5 Comune Castel Campagnano Località Ponte SS87  
coord. UTM WGS84 E 453923 – N 4560574

Dai relativi rapporti di prova inoltrati a questo Dipartimento dalla Direzione Tecnica si evidenzia il superamento dei limiti di riferimento del parametro AMPA(acido aminometilfosfonico, principale metabolita del Glifosate ) e Glifosate, rappresentando che, come noto, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 09.08.2016 e ssmii, l'impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Glifosate è vietato nelle aree "*frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili quali parchi, giardini, campi sportivi e zone ricreative, aree gioco per bimbi, cortili e aree verdi interne a complessi scolastici e strutture sanitarie, nonché in pre-raccolta al solo scopo di ottimizzare il raccolto o la trebbiatura*".



ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli

tel. 0812326111 – fax 0812326225 – [direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it](mailto:direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it) – [www.arpacampania.it](http://www.arpacampania.it) – P.I. 07407530638



Si rappresenta altresì che, nelle date successive al prelievo oggetto della presente comunicazione, la scrivente Agenzia effettuerà ulteriori campionamenti presso la citata stazione di monitoraggio; pertanto, appena perverranno i relativi rapporti di prova, qualora si confermi la presenza di concentrazioni superiori al valore di SQA-MA, gli stessi saranno oggetto di nuova comunicazione.

Allegati:

RAPPORTO DI PROVA N. 03809/23 del 27 marzo 2023

Il Dirigente UO REMIC  
Dott.ssa Loredana PASCARELLA

Per Il Dirigente dell'Area Territoriale  
Dott.ssa Loredana PASCARELLA



ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli

tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it – [www.arpacampania.it](http://www.arpacampania.it) – P.I. 07407530638